

検査可能なアレルゲン一覧

| No. | アレルゲン名 (No.9, No.18は陰性対照のため除く。) | 種類 | 暴露源 |
|-----|---|---------|---|
| 1 | 硫酸ニッケル | 金属 | ニッケル合金、ニッケルメッキ、歯科用合金、染料、時計、塗料、チャック、コインなど |
| 2 | ラノリンアルコール | 油脂 | つや出し、化粧品、外用剤、日焼け止め、石鹸など |
| 3 | フラジオマイシン硫酸塩 | 抗生物質 | 外用剤 |
| 4 | 重クロム酸カリウム | 金属 | セメント、なめし剤、クロムメッキ、歯科用合金、革製品(靴、ブーツ、グローブ)、染料など |
| 5 | カインミックス (アミノ安息香酸エチル、ジブカイン塩酸塩、テトラカイン塩酸塩) | 局所麻酔剤 | 外用剤 |
| 6 | 香料ミックス (α -アミルシンナムアルデヒド、イソオイゲノール、ケイ皮アルデヒド、オイゲノール、ケイ皮アルコール、ヒドロキシシトロネール、グラニオール、オークモス) | 香料 | 食品、キャンドル、香水、トイレットペーパー、化粧品、外用剤、石鹸など |
| 7 | ロジン (精製松脂) | 樹脂 | インク、ニス、塗料、染料、ワックス、化粧品、接着剤など |
| 8 | パラベンミックス (パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸ベンジル) | 防腐剤 | 食品、石鹸、化粧品、外用剤など |
| 10 | ペルーバルサム | 樹脂 | 香料、外用剤、ソフトドリンク、化粧品、接着剤、日焼け止めなど |
| 11 | 金チオ硫酸ナトリウム | 金属 | 貴金属、電子部品、歯科用金属など |
| 12 | 塩化コバルト | 金属 | セメント、インク、絵具、鍵、ファスナー、エナメルなど |
| 13 | <i>p</i> -tert-ブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂 | 樹脂 | ゴム・革製品 (靴、ハンドバック、時計のベルト、帽子、ベルトなど)、接着剤など |
| 14 | エポキシ樹脂 | 樹脂 | 接着剤、コーティング剤など |
| 15 | カルバミックス (ジフェニルグアニジン、ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛、ジブチルジチオカルバミン酸亜鉛) | ゴム硬化剤 | ゴム製品 (ブーツ、靴、ゴーグル、イヤホン、医療用手袋など) |
| 16 | 黒色ゴムミックス (N-イソプロピル-N'-フェニルパラフェニレンジアミン、N-シクロヘキシル-N'-フェニルパラフェニレンジアミン、N,N'-ジフェニルパラフェニレンジアミン) | ゴム老化防止剤 | 黒色のゴム製品 (タイヤ、ベルト、マスク、ホース、手袋、ゴーグルなど) |
| 17 | イソチアゾリノンミックス (5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン) | 防腐剤 | 外国製化粧品、洗い流すタイプのシャンプー・リンス、工業用防腐剤など |
| 19 | メルカプトベンゾチアゾール | ゴム硬化剤 | ゴム製品 (ブーツ、靴、ゴーグル、マット、ウェットスーツ、医療用手袋など) |
| 20 | パラフェニレンジアミン | 染料 | 毛染め・織物・毛皮などの染料、インク、ヘナタトゥなど |
| 21 | ホルムアルデヒド (N-ヒドロキシメチルスクシンイミドとして) | 防腐剤 | 衣類の仕上げ剤、接着剤、防腐剤、塗料など |
| 22 | メルカプトミックス (モルホリニルメルカプトベンゾチアゾール、N-シクロヘキシルベンゾチアジルスルフェンアミド、ジベンゾチアジルスルフィド) | ゴム硬化剤 | ゴム製品 (ブーツ、靴、ゴーグル、マット、ヘッドフォン、コード、ホース、消しゴムなど) |
| 23 | チメロサル | 水銀化合物 | ワクチン、点眼液、ソフトコンタクトレンズの洗浄剤など |
| 24 | チウラムミックス (テトラメチルチウラムモノスルフィド、テトラメチルチウラムジスルフィド、ジスルフィラム、ジベンタメチレンチウラムジスルフィド) | ゴム硬化剤 | ゴム製品 (ブーツ、靴、接着剤、プラグ、ゴーグル、マット、ヘッドフォン、ホースなど) |

※ジャパニーズスタンダードアレルゲン25種類のうち、Primin,Urushiol,Sesquiterpene lactone mix,Mercuric chlorideの4種類のアレルゲンは検査できません。